



BUS FRR FORWARD EURO IV

NUNCA PARE DE CRECER



BUS FRR FORWARD EURO IV SEGURO, ECONÓMICO Y ECOLÓGICO





ISUZU/4HK1-TCC (DOC)
INTERCOOLER 5.2L
5,193
4 en línea
187 @ 2,600
52 @ 1,600
Common rail
Diesel

TRANSMISIÓN

Marca / Código		ISUZU/MZZ6W	
Tipo		T/M 6 Vel. (O/D)	
Relaciones	1ª (Baja / Alta)	6,369	
	5ª (Baja / Alta)	1,000	
	9ª (Baja / Alta)	NA	
Tracción		4x2	

Dirección		Asistida hidráulicamente
Suspensión Delantera		Ballesta semi-elíptico
Suspensión Trasera		Ballesta semi-elíptico
Sistema de Freno	Tipo	Hidráulico asistido por aire
	Delantero	Campana
	Traseros	Campana
	ABS	Sí
Medidas de Llantas	Delanteras	235/75R17.5
	Traseras	235/75R17.5

PESOS Y CAPACIDADES

Peso bruto vehicular (kg)		10,400
Capacidad de carga (kg)		7,370
Capacidad máx.	Eje Delantero (Kg)	3,600
	Eje Trasero (Kg)	7,700
Tanque de combustible (L)		200
	Capacidad de carga (kg) Capacidad máx.	Capacidad de carga (kg) Capacidad máx. Eje Delantero (Kg) Eje Trasero (Kg)

EOUIPOS Y ACCESORIOS

Columna de dirección telescópica y ajustable en altura	Sí
Calefactor	Sí
Radio: AM/FM - CD con 2 parlantes y antena	No
Asiento conductor: neumático regulable en altura y posición	No
Vidrios eléctricos	No
Tipo de cabina	NA

CONTROLES Y MEDIDORES

Odómetro	SÍ
Tacógrafo	No
Temperatura refrigerante	SÍ


SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje sistema eléctrico	24V
Batería	12V-70 AH
Cantidad de baterías	2 serie
Alternador	24V-60 Amp

DIMENSIONES

DIMENSIONES		
WB (Distancia entre ejes) (mm)	4,990	
OL (Longitud total) (mm)	8,325	
OH (Altura total) (mm)	-	
OW (Ancho total) (mm)	2,157	
ROH (Voladizo trasero)	2,165	

DIMENSIONES



Limitado por ley en Colombia a 52 toneladas. (Para C3S3) Regulaciones Légales. Regulaciones colombianas ambientales actuales.

Regulaciones del Ministerio de Transporte. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.





Conozca más en:

www.chevrolet.com.co o en el 01 8000 124389 / 424 93 93 en Bogotá. Marque desde su celular sin costo al #249.



